

# BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

## TRIDEM- GÜLLEWAGEN VAKUUM- UND PUMPTANKWAGEN

feuerverzinkte Behälter mit  
einem Nettovolumen von  
20.500 l bis 31.200 l



„MADE IN GERMANY“

Der Spezialist für organische Düngung!



## TRIDEM- GÜLLEWAGEN VAKUUM- UND PUMPTANKWAGEN

BRIRI Tridem-Gülewagen sind als Vakuum- und Pumptankwagen erhältlich und weisen Behältervolumen von 20.500 l bis 31.200 l auf. Eine solide Grundausstattung sowie die qualitativ hochwertige Verarbeitung zeichnen diese Fahrzeuge aus. Eine massive Rahmenkonstruktion sorgt in Verbindung mit einem verwindungsfesten Stahlbehälter für eine lange Lebensdauer. Serienmäßig erfolgt der Korrosionsschutz des Behälters mittels einer Feuerverzinkung. Optional kann der Behälter auch nach Kundenwunsch lackiert werden.



Für den nötigen Fahrkomfort sorgt ein mechanisch gefedertes Fahrwerk mit einem Pendelausgleich zwischen den Achsen. Um die Fahreigenschaften noch zu optimieren, wird alternativ ein hydraulisches oder pneumatisches Fahrwerk angeboten. Wahlweise kann eine Druckentlastungssteuerung implementiert werden. Die Spurtreue kann durch eine Zwangs- oder Nachlauflenkung optimiert werden.

Alle Tridem-Wagen werden mit der Profideichsel in Untenanhängung ausgeliefert. Die zulässige Stützlast beläuft sich in der Serienausstattung auf 3 t. Um den Fahrkomfort zu erhöhen kann anstelle der starren Deichsel eine hydraulische Federung integriert werden. Eine stabile 2-Gang-Stützwinde sorgt für ein schnelles An- und Abkuppeln der Fahrzeuge.



**Solide Technik für eine  
Gülleausbringung nach Maß!**





**Wir fertigen nach Ihren Bedürfnissen. Sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne.**



Serienmäßig befindet sich an allen Tankwagen dieser Kategorie an der linken Fahrzeugseite ein 6" Schnellkuppler, System Perrot. Darüber hinaus sind weitere Ansaugstutzen möglich. Zur effizienten Befüllung lässt sich an allen Fahrzeugen ein Turbobefüller integrieren.

An Pumptankwagen befindet sich zwischen Ansaugstutzen und Pumpe ein Vorabscheider. Dieser schützt die Pumpe vor groben Fremdkörpern.

An jedem Vakuumwagen befindet sich serienmäßig ein Sichtrohr. Pumptankwagen werden mit einer Schwimmeranzeige ausgestattet, über die sich der Füllstand bequem einsehen lässt. Der Einsatz einer Schwimmeranzeige ist auch an Vakuumwagen möglich. Ein groß dimensioniertes Sichtfenster ist für alle Fahrzeuge erhältlich.



In der Grundausstattung verfügen die Güllewagen über einen BRIRI-Exaktverteiler. Ein hydraulischer Messingschieber regelt die Zufuhr zum Verteiler. Optional können andere Verteiler sowie Gestänge verbaut werden. Eine Nachrüstung ist durch die serienmäßige Anbauvorrichtung ebenso möglich.



## Technik, die überzeugt!

SERIENAUSSTATTUNG				VAKUUMTANKWAGEN	PUMPTANKWAGEN
<b>BEHÄLTERABMESSUNGEN</b>					
Bezeichnung	Volumen	∅	Länge		
MLT 20.5	20.500 I	1.900 mm	7.000 mm	X	X
MLT 22.5	22.500 I	2.000 mm	6.800 mm	X	X
MLT 24.5	24.500 I	2.000 mm	7.550 mm	X	X
MLT 26.0	26.000 I	2.000 mm	8.000 mm	X	X
MLT 26.2	26.200 I	2.100 mm	7.300 mm	X	X
MLT 28.1	28.100 I	2.100 mm	7.800 mm	X	X
MLT 30.5	30.500 I	2.100 mm	8.500 mm	X	X
MLT 31.2	31.200 I	2.100 mm	8.800 mm	X	X
<b>BEHÄLTERMATERIAL</b>				Stahl	
<b>KORROSIONSSCHUTZ</b>				Feuerverzinkung, auf Wunsch RAL-Ton	
<b>PUMPENTECHNIK</b>				nach Liste wählbar	nach Liste wählbar
<b>ANTRIEB</b>				mechanisch, standard Gelenkwelle	mechanisch, Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzenkupplung
<b>SAUGSCHLAUCH 5 m</b>				X	X
<b>FAHRGESTELL</b>				verwindungsfestes Fahrgestell aus Winkelprofilen mit aufgeschweißtem Behälter	
<b>BREMSE</b>				Druckluftbremsanlage mit ALB Regler	
<b>AUSBRINGTECHNIK</b>				BRIRI Exaktverteiler mit Spritzschutz	
<b>ANBAUVORRICHTUNG GESTÄNGE</b>				vorhanden	
<b>ELEKTRISCHE EINRICHTUNG</b>				LED Beleuchtung nach StVZO	
<b>RÄDER</b>				nach Liste wählbar	

Andere Volumina auf Anfrage.



Ergänzen Sie den Optionsumfang Ihres Fahrzeugs nach Ihren Bedürfnissen. Eine Auswahl an vielfältigen Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der Ergänzungsbroschüre Gülletechnik.



BRIRI GmbH  
 Riepenhausen Maschinenbau  
 Mäske 4, 49844 Bawinkel  
 Tel. 05963/94010 E-Mail: info@briri.de  
 Internet: www.briri.de

Händler: