



AMAZONE



IceTiger

Pure Präzision!





AMAZONE



Winterdienststreuer IceTiger – schlagkräftig, sparsam, umweltschonend

Arbeitsbreite 2 m – 8 m | Behältervolumen 1.000 l – 1.900 l
Mit Smart Precision System und modernster ISOBUS-Technik

Exklusiv!

2021: Silbermedaille für den
Winterdienststreuer IceTiger



Präzision in Perfektion

Die Verkehrssicherheit muss gerade auch bei winterlichen Straßenverhältnissen gewährleistet sein. Dafür braucht es effiziente Lösungen mit höchster Präzision, um gleichzeitig Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.

AMAZONE stellt Ihnen mit dem IceTiger eine neue Generation der Winterdienststreuer vor! Innovative Technik gepaart mit einer komfortablen Bedienung und langlebigen Materialien machen den IceTiger zu einem starken und zuverlässigen Partner im Winterdienst.

Einzigartig beim Winterdienststreuer IceTiger ist der hydraulisch angetriebene Bandboden für das Streugut. Dadurch wird eine Brückenbildung vermieden und ein kontinuierlicher Materialfluss ohne Verstopfungen gewährleistet. Selbst Kleinstmengen von 5 g/m² können mit dem IceTiger präzise ausgebracht werden. Eine gleichmäßige Ausbringung von fließfähigen Salinen- und Steinsalzen ist ebenso möglich wie die Ausbringung von abstumpfenden Materialien wie Splitt oder Sand. Auch eine Feuchtsalzausstattung für Sole kann integriert werden.

Mit Arbeitsbreiten von 2 m bis 8 m kann der IceTiger somit perfekt an die Anforderungen des jeweiligen Einsatzgebietes angepasst werden.





IceTiger


In der Basisversion ist der Winterdienststeuer IceTiger mit einem 1.000-l-Behälter ausgestattet und kann modular durch Behälteraufsätze von 300 l bzw. 600 l auf ein maximales Volumen von 1.900 l erweitert werden. Mit dem Bediencomputer EasySet 2, dem ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 oder jedem anderen ISOBUS-fähigen Terminal lässt sich die Arbeitsbreite von 2 m bis 8 m symmetrisch oder asymmetrisch sehr präzise einstellen. Optimal für schmale Gehwege bis hin zu breiten Landstraßen oder großen Kreuzungsbereichen.



Smart Precision System

Präziser – Sparsamer – Umweltschonender

Exklusiv!



■ Einstellbarer Bandboden für präzise Ausbringung, auch von Kleinstmengen

Dank des hydraulisch angetriebenen Bandbodens mit seiner breiten Auflagefläche für das Salz kann eine Brückenbildung sicher vermieden werden.

- Über einen Hydraulikmotor lässt sich die Geschwindigkeit des Bandbodens präzise schnell- oder langsamlaufend einstellen, sodass auch Kleinstmengen von 5 g/m² ausgebracht werden können.
- Ein gefederter Schieber mit Kettenvorhang lässt kleinere Fremdkörper durch.

■ Elektrische Aufgabepunktverstellung mit ISOBUS-Terminal

Die Rechts- und Linksverschiebung des Streufächers erfolgt während der Fahrt durch einen elektrischen Stellmotor. Der Anwender gibt vom Traktorsitz einfach am ISOBUS-Terminal ein, wie weit er nach links und nach rechts streuen will. Die elektrische Aufgabepunktverstellung stellt dann vollautomatisch den Aufgabepunkt des Streugutes präzise ein. Gleichzeitig regelt ein Hydraulikmotor die Streuscheiben-Drehzahl. Somit wird automatisch das gewünschte symmetrische oder asymmetrische Streubild erzeugt. Und los geht es! Komfortabler und einfacher geht es nicht.

Mit Bediencomputer EasySet 2 alternativ auch als manuelle Aufgabepunktverstellung erhältlich.

■ Präzisionsstreuscheibe, präzise und schonende Ausbringung

Sowohl fließfähige Salinensalze mit geringer Feuchte als auch schweres Steinsalz mit hoher Feuchte lassen sich verstopfungsfrei ausbringen. Salz sowie Feuchtsalz FS30 können von 5 g/m² bis zu 80 g/m² ausgebracht werden, Splitt bis maximal 300 g/m².

Perfekte Beleuchtung

Komplett mit LED-Leuchten.

Hilfreiches Kamerasystem

Möglichkeit zum Anschluss einer Rückfahrkamera mit Sicht auf den Streufächer sowie einer Behälterinnenkamera zur Füllstandskontrolle.

Große, optimierte Behälterform

Größte Schlagkraft dank großem Behälter mit schwergünstigem 3-Punkt-Anbau. Die optimierte Behälterform sorgt für eine Vermeidung von Streugutrückständen an den steilen Behälterwänden.



Komfortable Rollvorrichtung

Vier Räder erleichtern das Manövrieren des IceTiger sowie das An- und Abkoppeln.

Komfortable Abdeckschwenkplane

Schützt das Material sicher vor Schmutz und Wasser.

Einfache Wartung und Reinigung

Die offene Konstruktion und die abnehmbaren Verkleidungsteile vereinfachen die Wartung und Reinigung des IceTiger.


Hochwertige Materialien

Förderorgan, Streuteller und Rutsche sind aus korrosionsfreiem Kunststoff oder Edelstahl gefertigt.

Hervorragende Mehrschichtlackierung

Hochwertige Mehrschichtlackierung – das Beste aus allen Bereichen:

- 1 14-stufige **Lackiervorbereitung** (z. B. Entfetten)
- 2 **Zinkphosphatierung** verhindert Rostunterwanderung
- 3 **Dickschicht-KTL-Tauchgrundierung** zum flächendeckenden Korrosionsschutz auch in Hohlräumen und an schlecht zugänglichen Stellen
- 4 **Pulverbeschichtung** für ein hochwertiges Aussehen und hohe Lackstärke als sicherer Schutz gegenüber mechanischer Beanspruchung



» Smart Precision System mit integrierter Feuchtsalzausstattung


Bei der optionalen Feuchtsalzausstattung für Feuchtsalz FS30 mit 30 % Soleanteil sorgt eine hydraulische Solepumpe für eine präzise einstellbare Solezufuhr aus den zwei Kunststofftanks mit jeweils 250 l.

- Der Tankanbau ist integriert in das Gesamtkonzept, sodass der Streuer weiterhin schwerpunktünstig nah am Traktor sitzt.
- Festsalz und Sole werden im freien Fall zwischen Trichter und Streuteller miteinander vermischt.
- Durch die Mischung wird eine Senkung des Salzanteils um ca. 23 % im Vergleich zum Trockensalz erzielt.



Wichtiger Staubschutz

Verhindert die Ablagerung von korrosivem Salzstaub am Heck des Traktors.



Smarter Bedienkomfort für größte Präzision

Bedient wird der Winterdienststeuer IceTiger über den maschinenbezogenen Bediencomputer EasySet 2 oder das ISOBUS-Terminal AmaTron 4. Aber auch jedes andere ISOBUS-fähige Terminal kann für die Maschinenbedienung genutzt werden.

»» Bediencomputer EasySet 2 – einfach zu bedienen

Der EasySet 2 ist der ideale Bediencomputer, wenn besonders Wert auf eine komfortable und sehr einfache Bedienung gelegt wird.



- Intuitive Bedienung für wechselnde Fahrer
- Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung
- Mit manueller Aufgabepunktverstellung: Der Aufgabepunkt wird direkt am Streuer eingestellt, die benötigte Streumenge und die gewünschte Arbeitsbreite über den EasySet 2
- Anzeige von Arbeitsbreite (m), Menge (g/m²), Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- +100%-Funktion zur Verdoppelung der Streumenge auf kritischen Flächen, z. B. Brücken und Kreuzungen
- Kalibriertaste zur Kalibrierung von Arbeitsbreite, Geschwindigkeit sowie der Ausbringmenge für Streusalz und Sole
- Steuerung der Arbeitsbeleuchtung und der Rundumleuchte

»» ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 – für größten Komfort

Mit dem von AMAZONE selbst entwickelten ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 wird komfortables Arbeiten zu einer Selbstverständlichkeit. Das 8 Zoll große und reflexionsarme Multitouch-Farbdisplay ermöglicht ein einfaches Ablesen und eine schnelle Eingabe der notwendigen Informationen. Eine intuitive Bedienung der Funktionen wird zu jeder Zeit wahlweise durch die 12 Tasten oder Schaltflächen im Touch-Display gewährleistet.



- Komfortable, anwendungsfreundliche Bedienung im Tablet-Style
- Praxisorientierte und intuitive Menüführung
- Größere Displayfläche durch dynamisches Aus- und Einblenden der Schaltflächen über Annäherungssensor
- Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung
- Anfahrrampe für eine sofortige volle Ausbringung des Streugutes
- Einfache Einstellung der gewünschten Arbeitsbreite auf der linken und der rechten Seite vom Traktorsitz aus
- Frei-konfigurierbare Multifunktionsanzeige mit allen relevanten Informationen wie z. B. der aktuellen Ausbringmenge, Reststrecke, Fahrgeschwindigkeit usw.
- Mit elektrischer Aufgabepunktverstellung: Vollautomatische und präzise Einstellung des Aufgabepunktes des Streugutes sowie der Streuscheibendrehzahl, um ein symmetrisches oder asymmetrisches Streubild zu erzeugen
- Für jedes Streugut können unterschiedliche Eigenschaften kalibriert werden
- Komfortabelste Bedienung über den Multifunktionsgriff AmaPilot⁺

Exklusiv!



Multifunktionsgriff
AmaPilot⁺



» Perfekte Beleuchtung – *Exklusiv!* für mehr Sicherheit und Kontrolle

- Beleuchtung für die Straßenfahrt, Rundumleuchte, Behälterinnenbeleuchtung und Arbeitsbeleuchtung mit LED-Leuchten, die gegenüber konventionellen Leuchten unempfindlicher gegen das Eindringen von Salzwasser sind.
- Umschaltbare LED-Arbeitsbeleuchtung: Rot hilft, herabfallenden Schnee von fliegendem Salz zu unterscheiden. Weiß sorgt bei Glätte für eine breite Sicht auf den Streufächer.



» Komfortable Abdeckschwenkplane

Die Abdeckschwenkplane kann auf weniger als 10% der Trichteröffnung zusammengefaltet werden und wird mit einem Kunststoffverschluss sicher verschlossen. Sie schützt das Streugut vor Schmutz und Wasser und bietet durch ein integriertes Kontrollfenster einen direkten Blick in den Behälterinnenraum.

Eine optionale Leiter ermöglicht eine sichere und komfortable Erreichbarkeit des Behälters von außen.



NEUER FILM – SEHEN SIE MEHR
www.amazone.de/icetiger

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Österreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte